


PROJ
1. 0.00
2. 0.00
3. 0.00
4. 0.00
5. 0.00
6. 0.00
7. 0.00
8. 0.00
9. 0.00
10. 0.00
11. 0.00
12. 0.00
13. 0.00
14. 0.00
15. 0.00
16. 0.00
17. 0.00

Elem	Reações com valores característicos			Elem	Reações com valores característicos		
	Fz	Mx	My		Fz	Mx	My
S1	4.1	0.0	0.0	S61	6.6	-0.1	0.0
S2	8.7	0.0	0.0	S62	7.2	0.1	0.0
S3	6.6	0.0	0.0	S63	2.4	0.0	0.0
S4	6.6	0.0	-0.1	S64	4.4	0.0	0.0
S5	8.8	0.0	0.0	S65	5.4	0.0	0.0
S6	4.2	0.0	0.0	S66	15.0	-0.1	0.0
S7	8.5	0.1	-0.1	S67	12.2	-0.1	0.0
S8	18.4	0.1	0.0	S68	8.7	0.0	0.0
S9	18.6	0.0	0.1	S69	8.5	0.0	-0.1
S10	16.3	0.0	-0.1	S70	8.2	0.0	0.0
S11	18.1	0.0	0.0	S71	4.9	0.0	0.0
S12	8.7	0.0	0.1	S72	6.1	0.0	0.0
S13	8.4	0.0	0.0	S73	6.6	0.1	0.0
S14	16.4	0.0	0.1	S74	7.6	0.0	0.0
S15	15.7	0.1	0.0	S75	2.8	0.0	0.0
S16	15.9	0.0	-0.1	S76	2.2	0.0	0.0
S17	17.8	0.0	0.1	S77	2.7	0.0	0.0
S18	8.8	0.0	0.1	S78	4.5	0.0	0.0
S19	5.3	0.1	0.0	S79	2.8	0.0	0.0
S20	16.4	0.0	0.1	S80	4.9	0.0	-0.1
S21	16.5	0.0	0.1	S81	7.5	0.0	0.1
S22	8.9	0.0	0.0	S82	6.7	0.0	-0.1
S23	11.3	0.0	0.0	S83	13.6	-0.3	0.0
S24	5.1	0.0	0.1	S84	10.3	0.0	0.0
S25	3.4	0.0	0.0	S85	5.5	0.0	0.0
S26	1.3	0.0	0.0	S86	7.9	0.0	0.0
S27	4.1	0.0	0.0	S87	7.4	0.1	0.0
S28	9.5	-0.2	0.0	S88	8.8	0.1	0.0
S29	4.1	0.0	0.0	S89	4.1	0.0	0.0
S30	3.4	0.0	0.0	S90	4.4	0.0	0.0
S31	6.9	0.0	0.0	S91	2.3	0.0	0.0
S32	11.7	-0.4	0.0	S92	1.4	0.0	0.0
S33	11.7	-0.4	0.0	S93	2.2	0.0	0.0
S34	3.7	0.0	0.0	S94	3.9	0.0	0.0
S35	11.6	0.1	0.0	S95	2.2	0.0	0.0
S36	15.3	0.2	0.2	S96	8.4	0.0	0.0
S37	4.3	0.0	0.0	S97	17.8	0.1	-0.1
S38	7.3	0.0	0.0	S98	7.6	0.0	0.1
S39	6.6	0.1	0.0	S99	1.9	0.0	0.0
S40	8.2	0.0	0.0	S100	7.5	0.0	-0.1
S41	19.6	-0.1	0.0	S101	11.9	0.0	0.0
S42	8.5	0.0	0.0	S102	11.4	-0.1	-0.1
S43	1.6	0.0	0.0	S103	2.2	0.0	0.0
S44	6.5	0.0	0.0	S104	8.8	0.0	-0.1
S45	15.8	0.1	0.0	S105	12.2	0.0	0.1
S46	9.3	0.2	-0.1	S106	12.6	0.1	-0.2
S47	9.5	0.0	0.1	S107	8.1	0.0	0.2
S48	5.9	0.0	0.0	S108	8.5	0.0	-0.1
S49	10.4	0.0	0.0	S109	20.4	-0.1	-0.6
S50	17.1	0.2	0.0	S110	13.9	-0.1	0.5
S51	0.4	0.0	0.0	S111	4.2	0.0	0.0
S52	5.9	0.0	0.0	S112	2.0	0.0	0.0
S53	4.1	0.0	0.0	S113	7.8	0.0	0.0
S54	9.8	0.1	-0.1	S114	6.9	0.0	0.0
S55	20.2	0.5	0.1	S115	3.3	0.0	0.0
S56	19.8	0.5	0.0				
S57	6.2	0.0	0.0				
S58	11.2	0.0	-0.1				
S59	15.1	-0.1	-0.1				
S60	16.9	-0.2	0.0				



- LEGENDA:**
- PILAR QUE NASCE
- NOTAS:**
- 1-MEDIDAS EM CENTIMETRO.
 - 2-CONCRETO ARMADO, fck ≥ 25 MPa.
 - 3-AS SAPATAS DEVEM SER ASSENTADOS SOBRE UMM SOLO ARENOSO DURO.
 - 4-TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO: 0,2MPa (2,0kgf/cm²).
 - 5-SOB AS SAPATAS DEVEM SER EXECUTADOS LASTROS DE CONCRETO MAGRO COM ESPESURA MÍNIMA DE 5 cm.
 - 6-FAZER COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO SOLO DA BASE DAS SAPATAS ANTES DE EXECUTAR O LASTRO DE CONCRETO MAGRO.
 - 7-CONFERRIR MEDIDAS NO LOCAL E COM A ARQUITETURA.

A M ENGENHARIA – PROJETO ESTRUTURAL	
Fone: (089) 99975-9340 – e-mail: amengenharia.p@gmail.com	
TÍTULO: LOCAÇÃO DAS FUNDAÇÕES	
OBRA: ESCOLA PADRÃO SEDUC – 10 SALAS DE AULA	
ENDEREÇO: RUA PROJETADA, S/N, FARTURA DO PIAUI – PI	
PROPRIETÁRIO: GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI	FOLHA: A0
CONSTRUTOR:	PRONCHA:
PROJETO: <div>Aysson Alex Monteiro Engenheiro civil – CREA Nº 27307/20 – PI Registro Nacional Nº 191424336-6</div>	
DESENHO: DATA: JUNHO/2017	ESCALA: INDICADA