







POLARIZAÇÃO
(EIA/TIA-568/A)

POLARIZAÇÃO DAS TOMADAS DE LÓGICA RJ-45





PATCH CORDs PARA CONEXÕES NO RACK

Legenda de simbologia	
	Caixa 2x4" de embutir
	Caixa padrão
	Curva horizontal 90°
	Flange
	Ponto rede lógica no piso
	Saída horizontal para eletroduto
	T horizontal 90°
	Tomada RJ45 a 0.30m do piso

Legenda de cabeamento	
Cabeamento	
	Teto
	Baixa
	Piso

Legenda de abreviaturas	
PLAS(1)	Pontos de cabeamento - RJ 45- 1 módulo - baixa
CH	Curva horizontal 90° - 19x38mm
FG	Flange - 19x38mm
TH	T horizontal 90° - 19x38mm
SJ	Caixa padrão 19" - porta acrílico cristal - SJ x 370mm

EDUCAÇÃO Secretaria de Estado da Educação / SEDUC | Piauí

GOVERNO DO PIAUI

PROJETO:
UNIDADE ESCOLAR FARMACÊUTICO JOÃO CARVALHO

PROJETO TIPO:
PROJETO DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL

PROPRIETÁRIO:
NOME DO PROPRIETÁRIO
CPF:

AUTOR DO PROJETO:
ARQUITETO / ENGENHEIRO
CAU / CREA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Assinatura do responsável
Kepller Neres Pereira Pacheco Junior
Engenheiro Eletricista
CREA: 190029454K

APROVAÇÕES:

ENDEREÇO: RUA CANDIDO MARTINS, 303, CENTRO

MUNICÍPIO: DEIRAS - PI | ZONA: URBANA

CONTEÚDO: PLANTA BAIXA, DETALHAMENTO E TABELAS

REVISÃO:

DESENHISTA:	ESCALA:	
KEPLLER JUNIOR	100/125	CAB 01/01
FORMATO: A0 (1029 x 841)	DATA: JANEIRO/2022	